













Базовый прайс Pandora LED (в руб.) в.17-марта-2017

 <p align="center">Наименование</p>	<p align="center">Поддерживаемый скл. остаток/ срок производства</p>	<p align="center">Изображение</p>	<p align="center">Цена розн.</p>
Уличные светильники			
<p>Светильник Pandora LED 520W-50, 45W, самодиагностика, защита по краткосрочному (до 2 с) перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 6525 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p align="center">По заказу/ 2 мес.</p>		<p align="center">9 100</p>
<p>Светильник Pandora LED 520E-80, 80W, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, самодиагностика, световой поток 11200 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет, световой поток 4300K</p>	<p align="center">>100 шт / 1 мес.</p>		<p align="center">14 100</p>
<p>Светильник Pandora LED 520E-90, 90W, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, самодиагностика, световой поток 12600 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет</p>	<p align="center">>100 шт / 1 мес.</p>		<p align="center">14 545</p>
<p>Светильник Pandora LED 520E-120, 112W, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, плавный пуск, самодиагностика, световой поток 16200 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет</p>	<p align="center">>100 шт / 1 мес.</p>		<p align="center">14 795</p>
<p>Светильник Pandora LED 520AEG-80, 80W, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, самодиагностика, настройка по BlueTooth 4.0, автоматическое суточное регулирование, световой поток 10320 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет</p>	<p align="center">>100 шт / 1 мес.</p>		<p align="center">17 600</p>

<p>Светильник Pandora LED 520AEG-120, 20-120W, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, GPS, самодиагностика, настройка по BlueTooth 4.0, автоматическое суточное регулирование, световой поток до 16200 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>18 315</p>
<p>Светильник Pandora LED 520AP-120, 20-120W, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, самодиагностика, совместимость с АСУНО «КУЛОН», световой поток до 16200 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>18 315</p>
<p>Светильник Pandora LED 520AE-120, 120W, сопряжение с аккумулятором 12В, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, самодиагностика, световой поток 16200 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>по заказу / 2 мес.</p>		<p>21 780</p>
<p>Светильник Pandora LED 520APG-120, 20-120W, PLC-управление, автоматика, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток до 16200 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>по заказу / 2 мес.</p>		<p>18 315</p>
<p>Светильник Pandora LED 535E-140/535N-140, 140 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 19600 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>32 978</p>
<p>Светильник Pandora LED 535E-160/535N-160, 160 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 22400 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>34 078</p>

<p>Светильник Pandora LED 535E-180/535N-180, 180 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 25800 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>34 800</p>
<p>Светильник Pandora LED 535E-240/535N-240, 215 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 30600 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>35 178</p>
<p>Светильник Pandora LED 535AP-240, 20-215 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 30600 Lm, Ra=75, совместимость с АСУНО «КУЛОН», гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>38 400</p>
<p>Светильник Pandora LED 535AEG-180, 20-180W, GPS, настройка по BlueTooth 4.0, автоматическое суточное регулирование, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, самодиагностика, управление, Ra=75, световой поток 25800 Lm, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>38 372</p>
<p>Светильник Pandora LED 235AP-240, 20-216W, самодиагностика, совместимость с АСУНО «КУЛОН», Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 26360 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>38 300</p>
<p>Светильник Pandora LED 235N-240, 216W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 26360 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>38 300</p>

<p>Светильник Pandora LED 235ANG-240, 20-216W, GPS, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, настройка по BlueTooth 4.0, автоматическое суточное регулирование, световой поток до 26300 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>40 656</p>
<p>Светильник Pandora LED 275 AP-320, 20-316W, совместимость с АСУНО «КУЛОН», Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, самодиагностика, электронно изменяемая диаграмма света, световой поток до 38200 Lm, Ra=75, позволяет заменить 2 светильника, гарантия 5 лет</p>	<p>по заказу / 1 мес.</p>		<p>64 300</p>
<p>Светильник Pandora LED 575E-340/575N-340, 340 W, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, самодиагностика, световой поток до 50600 Lm, Ra=70, гарантия 5 лет</p>	<p>по заказу / 2 мес.</p>		<p>63 888</p>
Промышленные светильники			
<p>Светильник Pandora LED 505E-120/505N-120/505S-120, 120 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток до 16200 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>25 740</p>
<p>Светильник Pandora LED 505E-140/505N-140/505S-140, 140 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 19460 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>27 698</p>
<p>Светильник Pandora LED 505E-160/505N-160/505S-160, 160 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 22240 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>28 798</p>

<p>Светильник Pandora LED 505AE-180/505AN-180/505AS-180, 20-180 W, настройка номинальной мощности по BlueTooth 4.0, снижение мощности по фотодатчику, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 25800 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	>100 шт / 1 мес.		29 898
<p>Светильник Pandora LED 505E-240/505N-240/505S-240, 212 W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 27160 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	>100 шт / 1 мес.		29 898
<p>Светильник Pandora LED 505PE-240/505PN-240/505PS-240, 20-212 W, самодиагностика, PLC-управление, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 27160 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	>100 шт / 1 мес.		31 900
<p>Светильник Pandora LED 020 E-60, 60W, самодиагностика, световой поток 8700 Lm (без съемного отражателя), Ra=75, гарантия 5 лет</p>	>100 шт / 1 мес.		10 296
<p>Светильник Pandora LED 020 E-90, 90W самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, световой поток 10800 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	>100 шт / 1 мес.		12 364
<p>Светильник Pandora LED 070 W-060, 65W, улучшенная диаграмма, световой поток 7900 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	>500 шт / 1 мес.		12 595

<p>Светильник Pandora LED 040E-30, 33 W, самодиагностика, световой поток 3850 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>8 980</p>
<p>Светильник Pandora LED 040ES-30, 33 W, самодиагностика, с подвесом на трос, световой поток 3850 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>9 280</p>
<p>Светильник Pandora LED 040P-30, 33 W, самодиагностика, световой поток 4290 Lm, Ra=75, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>9 860</p>
<p>Светильник Pandora LED 040EP-30, 33 W, самодиагностика, световой поток 4290 Lm, Ra=75, взрывозащита, гарантия 5 лет</p>	<p>>100 шт / 1 мес.</p>		<p>10 850</p>
<p>Прожекторы</p>			
<p>Светильник Pandora LED 820E-70, 70W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 6300 Lm, Ra=85, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>14 400</p>
<p>Светильник Pandora LED 835E-120/835N-120, 120W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 14767 Lm, Ra=75, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>21 000</p>

<p>Светильник Pandora LED 835E-240/835N-240, 240W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 29535 Lm, Ra=75, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>34 980</p>
<p>Светильник Pandora LED 835E-360/835N-360, 360W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 44302 Lm, Ra=75, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>55 980</p>
<p>Светильник Pandora LED 870AS-240, 228W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 28120 Lm, Ra=85, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>38 000</p>
<p>Светильник Pandora LED 835PE-380/835PN-380, 375W, самодиагностика, PLC-управление, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 45000 Lm, Ra=75, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>64 370</p>
<p>Светильник Pandora LED 820E-420, 420W, самодиагностика, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 37800 Lm, Ra=85, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>88 100</p>
<p>Светильник Pandora LED 835PE-750/835PN-750, 750W, самодиагностика, PLC-управление, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 90000 Lm, Ra=75, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>121 800</p>

<p>Светильник Pandora LED 835PE-1500/835PN-1500, 1500W, самодиагностика, PLC-управление, Защита по длительному перенапряжению до 400V, Защита от кратковременных импульсов напряжения до 2000V, защита от перегрева, световой поток 18000-180000 Lm, Ra=75, в комплекте крепление</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>208 360</p>
<p>Фито-светильники</p>			
<p>Светильник Pandora LED 670E-060 PHYTO, 60W, 2 комбинированные матрицы</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>13 860</p>
<p>Фито светильник Pandora LED 615E-150 PHYTO, 150W, для межрядной досветки</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>30 400</p>
<p>Фито светильник Pandora LED 605PN-240 PHYTO, 240W, PLC- управление, экономичный аналог фито-светильника с ДНаТ 400 W(450-500W)</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>32 472</p>
<p>Фито светильник Pandora LED 635PN-380 PHYTO, 40-380W, независимое PLC управление матрицами, экономичный аналог фито-светильника с ДНаТ 800 W(850-900W)</p>	<p>по заказу / 1-2 мес.</p>		<p>67 861</p>
<p>Прочие</p>			
<p>Фонарь сигнальный Pandora LED 007N-001</p>	<p>>500 шт / 1 мес.</p>		<p>2 244</p>
<p>Программатор USB радиоканальный Pandora RMP-3</p>	<p>>50 шт / 1 неделя</p>		<p>1 988</p>

Возможно производство вышеуказанных моделей светильников с маркировкой "EP" во взрывозащищенном исполнении 1Ex e II T4 Gb X, IP65			1 320
Возможно исполнение светильников с bluetooth (только для моделей с GPS, автоматикой, радиоканалом 2,4 GHz) - с управлением по bluetooth 4.0 (Android, через смартфоны и планшеты)			
Возможно исполнение светильников с почти любой цветовой температурой, 2000-7000 К			
Возможно исполнение светильников с индексом цветопередачи более 90 Ra (например, для спортивных сооружений, видеосъемок)			

опт: от 20 шт. до 100 шт.

крупный опт: более 100 шт.

цены для энергосервисных проектов могут быть как ниже, так и выше, в зависимости от условий финансирования

www.pandora-led.ru

+7 (495) 981-34-78 / -79

+7 (4842) 76-26-58 / - 59